



**SZAKVÉLEMÉNY
(VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA OKOZTA KÁRHOZ)**

1. Alapadatok

- a. Szakvéleményt kibocsátó cég neve: _____
- b. Kibocsátó adószáma: _____ - _____ - _____
- c. Kibocsátó címe: _____
 _____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
- d. Telefonszáma: _____ - _____
- e. E-mail címe: _____
- f. Szakvéleményt kiállító személy neve: _____
- g. Megrendelő/megbízó neve: _____
- h. Megrendelő/megbízó címe: _____
 _____ út, utca, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
- i. Megrendelés dátuma: _____ . _____ . _____ .
- j. Vizsgálatra, javításra leadott készülék megnevezése: _____
- k. Készülék típusa: _____
- l. Készülék gyártási száma: _____
- m. Készülék gyártási éve: _____
- n. Károsodás, hibajelenség leírása:
- o. Megállapított károsodás oka:

2. Fenti károsodási ok miatt cserére szoruló alkatrészek

Sérült alkatrész pontos megnevezése, típusa	Beépített alkatrész pontos megnevezése, típusa	Beépített alkatrész új értéke (Ft)

3. Javítási költségösszesítő

Anyag díj összesen		Munkadíj összesen		Mindösszesen	
nettó (Ft)	bruttó (Ft)	nettó (Ft)	bruttó (Ft)	nettó (Ft)	bruttó (Ft)

A készülék gazdaságosan javítható

Amennyiben a készülék teljes javítási költsége eléri, vagy meghaladja a készülék káridőponti beszerzési új értékét gazdaságosan javíthatónak nem minősíthető!

A készülék nem javítható

A javíthatatlanság oka: gazdaságtalan alkatrészhiány totálkár, teljes tönkremenetel

Készülék maradványértéke: _____ Ft

A szakvélemény, a javítási számla, és a fentiekben megnevezett javításra átvett készülék

javított, üzemképes állapotban a kicserélt alkatrészekkel együtt visszaadásra került az alábbiakban megnevezett átvevőnek

a fentiekben meghatározott javíthatatlansági ok miatt, eredeti javítatlanul, a káresemény utáni állapotában visszaadásra került az alábbiakban megnevezett átvevőnek

A szakvélemény kiadásának:

Helye: _____

Dátuma: ____ . ____ . ____ .

kiállító aláírása

bélyegző helye

átvevő neve, aláírása

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kicserélt alkatrészeket és/vagy a nem javítható készüléket a kárrendezési folyamat teljes lezárásáig meg kell őrizniük, kérés esetén az eljáró kárszakértőnek be kell mutatniuk, vagy át kell adniuk további vizsgálatra!

Groupama Biztosító Zrt.
Szolgáltatási Centrum

Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Telefon: +36 1 467 3500 – Fax: +36 1 4623700 – Web: www.groupama.hu

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-041071